

(traduit de l'allemand)

ETUDE STATISTIQUE COMPLETE DES MALADES VUS EN UN AN DANS
UN CABINET DE MEDECINE GENERALE *

par P. Landolt Theus
(médecin de médecine générale FMH,
Adliswil, Suisse)

ALLGEMEIN MEDIZIN 1986,15 p. 71-80
Ed. SPRINGER

Résumé :

L'analyse des résultats de toutes les consultations ayant eu lieu au cours d'une année dans un cabinet de médecine générale, montre que les antécédents et les constatations cliniques peuvent aboutir à quatre types différents de situations diagnostiques :

- 1/ les diagnostics proprement dits où l'anamnèse et les constatations cliniques peuvent être rangées dans un cadre nosologique convaincant du point de vue scientifique,
 - 2/ les tableaux pathologiques où il existe des manifestations morbides caractéristiques d'une maladie sans que l'on puisse parvenir à un diagnostic convaincant du point de vue scientifique, par exemple une otite moyenne en l'absence de mise en évidence de l'agent en cause,
 - 3/ des groupes de symptômes
- et
- 4/ des symptômes où, ni les antécédents ni les constatations cliniques ne permettent de poser un diagnostic ni d'avoir une idée précise du tableau de la maladie en cause.

= Travail de l'Union Internationale de Recherche en Médecine Générale (Directeur Scientifique : Pr R.N BRAUN, Vienne).

Ces distinctions sont importantes car si le généraliste ne peut pas porter de diagnostic complet, il est essentiel pour lui d'éliminer, dans la mesure du possible, une évolution dangereuse et évitable, et de garder une attitude d'expectative vigilante.

La comparaison avec les données de la littérature montre tout d'abord qu'en pratique générale, 150 à 200 conclusions environ peuvent être régulièrement tirées en fin de consultation et que, avec d'autres statistiques, la comparaison n'est possible que d'une manière limitée. Si les résultats de la consultation ne sont pas définis, ce n'est qu'après accord sur de telles définitions que l'on est en mesure de comparer ce qui est comparable. L'auteur a établi ses résultats en tenant compte des définitions et descriptions nosographiques de R.N. BRAUN.

Ce travail établit la liste des résultats de toutes les consultations dans un cabinet de médecine générale au cours d'une année, dans le but de savoir quelles sont les conclusions les plus fréquentes qui en sont tirées et, ainsi, d'en dégager des enseignements pour l'activité du médecin généraliste. Le fait que l'on connaisse les résultats les plus fréquents et ainsi les plus importants, des consultations en médecine générale, permet, d'une part, de tirer des conclusions quant à l'activité médicale dans le cadre de la médecine du soin quotidien, et, d'autre part, aide à établir des priorités en ce qui concerne la formation et le perfectionnement du médecin généraliste.

METHODOLOGIE

On a rédigé, entre le 1er juillet 1984 et le 30 Juin 1985, une fiche supplémentaire pour chacun des malades consultants. La liste a alors été établie de tous les cas de ces malades dans l'ordre chronologique permettant une exploitation. Il s'est agi de 1552 malades : 730 femmes (47 %) et 822 hommes (53 %), dont la répartition en fonction de l'âge est indiquée en nombre et en pourcentages dans le tableau I. La liste porte au total sur 3604 résultats tirés de ces consultations, ce qui donne en moyenne 2,3 par malade.

Ce cabinet (traumatologie avec équipement radiologique) se trouve dans une agglomération d'une grande ville suisse, siège d'une Clinique Universitaire. Au moment de cette étude, il existait, dans la commune comptant environ 16.000 habitants, outre 7 autres médecins généralistes, une pédiatre et un gynécologue.

On a comparé les résultats de cette étude avec la statistique portant sur 3 ans de cas vus par Braun entre 1977 et 1980 (3). On a renoncé à une répartition en fonction de l'âge et du sexe comme celle incluse dans les travaux de Braun.

.../...

Rappel : Résultats d'une consultation = ce peut être alors un diagnostic proprement dit, un tableau pathologique, un groupe de symptômes ou un symptôme.

Le tableau II montre le classement des résultats de ces consultations en fonction des symptômes (A), des groupes de symptômes (B), des tableaux pathologiques (C) et des diagnostics réellement portés et scientifiquement fondés (D). Il s'avère alors que plusieurs des résultats de ces consultations peuvent trouver place dans plus d'une de ces rubriques. Le tableau III montre ces regroupements.

TABLEAU 1. Répartition en fonction de l'âge

Age	Nombre	Pourcentage
0-1 an	3	0,2 %
6 ans	51	3,3 %
- 14 ans	93	6,0 %
- 20 ans	150	9,7 %
- 30 ans	334	21,5 %
- 40 ans	266	17,1 %
- 50 ans	200	12,9 %
- 60 ans	184	11,9 %
- 70 ans	102	6,6 %
- 80 ans	116	7,5 %
Plus de 80 ans	53	3,4 %
Total	1552	100,1

Les patients traités entre le
1.7.1984 et le 30.6.1985

TABLEAU II : Classification des résultats de consultation
(1.7.84/30.6.85) par nature et par ordre de fréquence
décroissante

Rang de
fréquence
Landolt

II - 1- Les Symptômes : A

1	Myalgies	67	Incontinence urinaire en dehors de l'énurésie
2	Fièvre sans caractéristiques	77	Météorisme
3	Arthropathie/Périarthropathie	80	Douleurs du talon, calcanéodynie
5	Vomissements et/ou diarrhée	81	Dermatose sans caractéristiques
7	Lombo-sacralgies	82	Hématurie
8	Hypertension artérielle	87	Hyperacidité, brûlures d'estomac
9	Vertiges	88	Constipation
11	Toux	95	Goutte, hyperuricémie
15	Névralgies	96	Palpitations
16	Douleurs de la région cardiaque	97	Autres hyperkératoses
17	Rhume	103	Prurit ano-génital
19	Douleurs abdominales non caractéristiques	111	Bourdonnements d'oreille et tintements dans les oreilles
20	Céphalées	113	Enrouement
25	Douleurs abdominales hautes non caractéristiques	114	Chiro-brachialgies avec paresthésies
28	Coliques	117	Troubles visuels non caractéristiques
30	Nervosité	119	Amaigrissement
31	Insomnie	120	Sensation de brûlure oculaire
32	Dysurie	122	Hyperhydrose généralisée
35	Faiblesse générale et abattement	126	Adénopathies
36	Obésité	127	Nausées
37	Laryngite	129	Paresthésies
39	Douleurs cervicales	132	Prurit d'une manière générale
51	Hypercholestérolémie	138	Crampes des jambes et des mollets
52	Troubles du rythme et fibrillation auriculaire	141	Epistaxis
59	Oedèmes des jambes et des pieds	142	Exanthèmes sans caractéristiques
60	Dyspnée	148	Crampes musculaires et autres
63	Oedèmes et infiltrats de nature incertaine	152	Prurit localisé
66	Anémie	157	Tremblements
		161	Gerçures des lèvres

II-1- Les Symptômes : A (suite)

163	Extrasystoles
170	Douleurs auriculaires
179	Agitation
180	Brûlures linguales
192	Chute diffuse des cheveux
197	Ictère sans autres caractéristiques
200	Dystrophie onguéale
201	Perte de connaissance
202	Douleurs osseuses
204	Protéinurie
206	Expectoration anormalement abondante
208	Amaigrissement de l'éminence thénar
212	Fièvre pendant plusieurs semaines

Total : 70

TABLEAU II : Classification des résultats de consultation
par nature et par ordre de fréquence
décroissante

II-2- Les groupes de symptômes

Rang de
fréquence

Laqdot

1	Myalgies
2	Fièvre sans caractéristiques
3	Arthropathie/périarthropathie
4	Contusions
5	Vomissements et/ou diarrhée
7	Lombo-sacralgies
8	Hypertension artérielle
10	Réaction générale non fébrile
16	Douleurs de la région cardiaque
19	Douleurs abdominales non caractéristiques

II-2- Les groupes de Symptômes (suite)

rang de fréquence Landolt	
20	Céphalées
21	Amygdalite aiguë
22	Légères blessures associées
25	Douleurs abdominales supérieures non caractéristiques
28	Coliques abdominales
30	Nervosité
33	Catarrhe des voies aériennes à différents niveaux
35	Faiblesse générale, abattement
37	Pharyngite
46	Conjonctivite non spécifique
47	Artériosclérose généralisée, carence
52	Troubles du rythme, fibrillation auriculaire
57	Dysménorrhée et autres anomalies menstruelles
63	Oedèmes et infiltrats peu caractéristiques
69	Mono-arthropathie avec épanchement
72	Séquelles d'une fièvre non caractéristique
81	Dermatose non caractéristique
87	Hyperacidité, brûlures d'estomac
101	Epuisement nerveux
105	Crises nerveuses
106	Bronchite aiguë
112	Affection vésiculaire
114	Chiro-brachialgies avec paresthésies
131	Cardiopathie polymorphe
142	Exanthèmes non caractéristiques
151	Troubles polymorphes vraisemblablement non organiques
176	Autres troubles de la statique
183	Séquelles de cholécystectomie

Total : 38

TABLEAU II : Classification des résultats de consultation
par nature et par ordre de fréquence
décroissante

rang de
fréquence
Landolt

II-3- Les tableaux de Maladie : C

4	Contusions	55	Sinusite maxillaire
6	Plaie cutanée isolée	56	Blessures infectées
8	Hypertension artérielle	58	Elongation musculaire, déchirure musculaire
13	Arthroses	61	Autres dermato-mycoses
14	Infection des voies urinaires	64	Accident vasculaire cérébral, ramollissement cérébral
16	Douleurs de la région cardiaque	66	Anémie
17	Rhume	68	Tumeur maligne de la peau
18	Otite moyenne	70	Paronychie
21	Amygdalite aiguë	71	Fracture costale
22	Blessures légères associées	73	Anexite aiguë
23	Autres foulures	74	Entorse du genou
24	Eczéma	75	Epicondylite humérale
26	Entorse de la cheville	76	Piqûre d'insecte
27	Varices	78	Migraine
34	Diabète sucré	79	Hypertrophie prostatique
38	Hématomes	84	Intolérance médicamenteuse
40	Insuffisance cardiaque chronique	85	Hernie inguinale
41	Verrues	86	Zona
42	Abcès non spécifiques	89	Sinusite frontale
43	Asthme bronchique	91	Lithiase urinaire
44	Dépressions	92	Névrose et anxiété
45	Otite externe, eczéma du conduit auditif	93	Balanite
46	Conjonctivite sans spécificité	94	Dermatose aiguë
47	Artériosclérose généralisée et carence	95	Goutte, hyperuricémie
48	Thrombophlébite	98	Troubles de la ménopause
49	Catarrhe tubaire	100	Infarctus du myocarde
53	Insuffisance circulatoire, collapsus	102	Autres néoformations bénignes
54	Psychoses chroniques	104	Vulvite, cervicite
		106	Bronchite aiguë
		107	Bronchite asthmatiforme

II-3- Les tableaux de Maladie : C (suite)

rang de
fréquence
Landolt

108	Excoriations	159	Ethylisme
109	Dermatomycoses interdigitales	160	Aptose
110	Tableau clinique fonctionnel de type neurotonique	165	Herpès
115	Atteinte artérielle périphérique obstructive	166	Orgelet
116	Rubéole	167	Sclérose en plaques
118	Varicelle	168	Naevus
121	Problèmes conjugaux	169	Orchite, épидидymite
123	Impétigo	171	Maladie de Parkinson
124	Lipome	172	Ulcères digestifs
125	Embolie pulmonaire	173	Polyarthrite chronique primitive
128	Panaris	174	Scarlatine
130	Pneumonie	175	Troubles dus à des pieds plats
131	Cardiopathie polymorphe	178	Thalassémie mineure
134	Tendinite	181	Appendicite
135	Brûlures	182	Athérome
136	Acné	183	Séquelles de cholécystectomie
137	Gerçures des mains	184	Commotion cérébrale isolée
139	Bursite aiguë	185	Commotion cérébrale associée à de légères lésions connexes
140	Eczéma ano-génital	186	Epilepsie
141	Epistaxis	187	Erysipèle
143	Fissures anales	188	Myalgies exogènes
144	Gonococcie	189	Suppuration de fistule
147	Conjonctivite d'origine chimique	190	Furoncle
149	Infection dentaire localisée	194	Troubles de la statique
150	Pityriasis versicolor	195	Hémarthrose
153	Goître	196	Hépatite aiguë
154	Ongle incarné	198	Intertrigo
155	Ulcère de jambe	199	Kératite et kérato-conjonctivite
156	Blessures complexes sévères	205	Psoriasis
158	Avortement	207	Prurigo de l'enfant
		209	Hypertrophie amygdalienne
		210	Urétrite
		211	Lésion cardiaque compensée

Total : 121

TABLEAU II : Classification des résultats de consultation
par nature et par ordre de fréquence
décroissante

Rang de
fréquence
Landolt

II-4- Les diagnostics certains scientifiquement
étayés = D

4	Contusions		
6	Lésions cutanées isolées	125	Embolie pulmonaire
12	Cérumen	128	Panaris
14	Infection des voies urinaires	130	Pneumonie
21	Amygdalite aiguë	133	Fracture commune du radius
22	Blessures associées légères	135	Brûlure
23	Autres foulures	141	Epistaxis
26	Entorse de la cheville	144	Gonococcie
27	Varices	145	Cancer de la peau
29	Autres fractures même multiples	146	Corps étrangers cornéens
41	Verrues	147	Conjonctivite d'origine chimique
50	Hémorroïdes	156	Blessures associées sévères
56	Blessures infectées	158	Avortement
58	Elongation et déchirure musculaire	159	Ethylisme
62	Grossesse	162	Toxicomanie
65	Blessure par morsure	164	Corps étrangers sous la peau et sous les ongles
68	Tumeur maligne du revêtement cutané	167	Sclérose en plaques
71	Fracture costale	168	Naevus
73	Anexite aiguë	172	Ulcères digestifs
76	Piqûre d'insecte	177	Corps étrangers conjonctivaux
79	Hypertrophie prostatique	178	Thalassémie mineure
83	Fractures isolées des doigts et des orteils	181	Appendicite
85	Hernie inguinale	182	Athérome
89	Sinusite frontale	190	Furoncle
91	Lithiase urinaire	191	Cataracte
97	Autres luxations	193	Hallus valgus
100	Infarctus du myocarde	195	Hémarthrose
102	Autres néoformations bénignes	196	Hépatite aiguë
108	Excoriations	203	Anémie pernicieuse
115	Affections artérielles périphériques obstructives	205	Psoriasis
124	Lipome	210	Urétrite
		211	Cardiopathie compensée

Total : 62

TABLEAU III : Les regroupements des résultats de consultation pouvant connaître des situations diagnostiques de nature différente -

rang de fréquence Landolt	A/B = symptôme et groupe de symptômes
1	Myalgies
2	Fièvre non caractéristique
3	Arthropathie/Périarthropathie
5	Vomissements et/ou diarrhée
7	Lombo-sacralgies
19	Douleurs abdominales non caractéristiques
20	Céphalées
25	Douleurs abdominales supérieures non caractéristiques
28	Coliques abdominales
30	Nervosité
35	Faiblesse générale, abattement
37	Pharyngite
52	Arythmie complète, fibrillation auriculaire
63	Oedèmes et infiltrats de nature inconnue
81	Dermatose non caractéristique
87	Hyperacidité, brûlures d'estomac
114	Chiro-brachialgies avec paresthésie
142	Exanthèmes non caractéristiques
<hr/>	
Total : 18	

N.B. Rang de fréquence décroissante

TABLEAU III : les regroupements des résultats de consultation pouvant connaître des situations diagnostiques de nature différente (suite)

rang de fréquence Landolt

A/B/C = symptôme et groupes de symptômes et tableau de maladie

8 Hypertension artérielle
16 Douleurs de la région cardiaque

Total = 2

A/C = symptôme et tableau de maladie

17 Rhume
66 Anémie totale

Total = 2

A/C/D = Symptôme et tableau de maladie et diagnostic certain scientifiquement étayé

141 Epistaxis

Total : 1

Tableau III : Les regroupements des résultats de consultation pouvant connaître des situations diagnostiques de nature différente (suite)

rang de fréquence Landolt	B/C = Groupes de symptômes et tableau de maladie
46	Conjonctivite non spécifique
47	Artériosclérose généralisée, carence
106	Bronchite aiguë
131	Cardiopathie polymorphe
183	Séquelles de cholécystectomie

Total : 5

B/C/D = groupes de symptômes, tableau d'une maladie, et diagnostic certain scientifiquement étayé

4	Contusions
21	Amygdalite aiguë
22	Blessures légères associées

Total : 3

Tableau III : les regroupements des résultats de consultation
pouvant connaître des situations diagnostiques
de nature différente (fin)

rang de fréquence Landolt	C/D : Tableau de Maladie et diagnostic scientifiquement étayé		
6	Blessure cutanée isolée	156	Blessure sévère, même associée
14	Infection des voies urinaires	158	Avortement
23	Autres foulures	159	Ethylisme
26	Entorse du pied	167	Sclérose en plaques
27	Varices	168	Naevus
41	Verrues	172	Ulcères digestifs
56	Blessures infectées	178	Thalassémie mineure
58	Déchirure et élongation musculaire	181	Appendicite
68	Tumeur maligne du revêtement cutané	182	Athérome
71	Fracture costale	190	Furoncle
73	Anexite aiguë	195	Hémarthrose
76	Piqûre d'insecte	196	Hépatite aiguë
79	Hypertrophie prostatique	205	Psoriasis
85	Hernie inguinale	210	Urétrite
89	Sinusite frontale	211	Cardiopathie compensée
91	Lithiase urinaire		
100	Infarctus du myocarde		
102	Autres néoformations bénignes		
108	Excoriations		
115	Maladie artérielle périphérique obstructive		
124	Lipome		
125	Embolie pulmonaire		
128	Panaris		
130	Pneumonie		
135	Brûlures		
144	Gonococcie		
147	Conjonctivite d'origine chimique		
		Total : 42	

Résultats

Les 50 résultats les plus fréquents des consultations

Le Tableau IV montre que, parmi les 50 résultats les plus fréquents des consultations, on ne trouve que peu de diagnostics. Un diagnostic (D), conçu comme étant la caractérisation scientifique sans ambiguïté du résultat d'une consultation dans un cadre nosologique (2, 3, 10, 15, 18), peut être porté face à la plupart des blessures cutanées ou des lésions associées discrètes, en cas de bouchons de cérumen, devant la plupart des hématomes, et dans les cas d'hémorroïdes.

Des classifications par symptôme dominant, c'est-à-dire les tableaux de maladie (C), sans classification scientifique certaine, jouent un bien plus grand rôle. Il s'agit là d'une part de manifestations inflammatoires régionales telles, par exemple, que l'otite moyenne, une amygdalite aiguë, une cystite ou une conjonctivite qui guérissent sous traitement dans un bref délai, sans que ne soit nécessaire la mise en évidence de l'agent responsable. D'autre part, il s'agit de tableaux nosologiques caractéristiques, dont la cause ne peut pas être scientifiquement mise en pratique dans un cadre nosologique précis, par exemple nombre d'eczémas, des dépressions et des thrombo-phlébites.

Dans environ la moitié des résultats les plus fréquents des consultations, il s'agit de troubles fonctionnels, de groupes symptomatiques (B), ou de symptômes (A) où l'interrogatoire et l'examen clinique n'ont pas permis l'établissement d'un diagnostic ou l'évocation d'un tableau nosologique, comme on vient de le décrire et, par exemple, il s'est agi des vertiges, de la toux, des céphalées, des vomissements et/ou des diarrhées.

TABLEAU IV Les 50 résultats les plus fréquents des consultations sur 12 mois en 1983 et 1984

Rang Landolt	Résultat de la consultation	Nombre abs.	0/00	Rang Braun	Nature du résultat de la consultation
1	Myalgies	209	58,0	3	A/B
2	Fièvre non caractéristique	157	43,6	1	A/B
3	Arthropathie/Périarthropathie	130	36,1	4	A/B
4	Contusions	105	29,1	18	B/C/D
5	Vomissements et/ou diarrhée	93	25,8	11	A/B
6	Blessures cutanées isolées	88	24,4	13	C/D
7	Lombo-sacralgies	87	24,1	7	A/B
8	Hypertension artérielle	82	22,7	2	A/B/C
9	Vertiges	72	20,0	12	A
10	Réaction générale non fébrile	67	18,6	10	B
11	Toux	62	17,2	6	A
12	Bouchons de cérumen	58	16,1	31	D
13	Arthroses	47	13,0	48	C
14	Infections des voies urinaires	46	12,8	76	C/D
15	Névralgies	45	12,5	5	A
16	Douleurs de la région cardiaque	44	12,2	24	A/B/C
17	Rhume	43	11,9	35	A/C
18	Otite moyenne	41	11,4	20	C
19	Douleurs abdominales non caractéristiques	41	11,4	21	A/B
20	Céphalées	40	11,1	16	A/B
21	Amygdalite aiguë	40	11,1	33	B/C/D
22	Blessures légères associées	40	11,1	36	B/C/D
23	Autres foulures	37	10,3	63	C/D
24	Eczémas	36	10,0	8	C
25	Douleurs abdominales hautes non caractéristiques	36	10,0	58	A/B
26	Entorse de la cheville	34	9,4	37	C/D
27	Varices	34	9,4	25	C/D
28	Crampes abdominales	33	9,2	50	A/B
29	Autres fractures, même multiples	31	8,6	38	D
30	Nervosité	30	8,3	22	A/B
31	Insomnie	30	8,3	28	A
32	Dysurie, oligurie	29	8,1	215	A

TABLEAU I (suite)		Nbre abs.	o/oo	rang Braun	nature du résultat
33	Catarrhe associé des voies aériennes à différents niveaux	28	7,8	17	B
34	Diabète sucré	27	7,5	15	C
35	Faiblesse générale, abattement	23	6,4	120	A/B
36	Obésité, augmentation du poids	23	6,4	45	A
37	Pharyngite	23	6,4	23	A/B
38	Hématomes	22	6,1	105	C
39	Maux de gorge	21	5,8	53	A
40	Insuffisance cardiaque chronique	21	5,8	9	C
41	Verrues	20	5,5	41	C/D
42	Abcès non spécifiques	19	5,3	43	C
43	Asthme bronchique	19	5,3	29	C
44	Dépressions	19	5,3	49	C
45	Otite externe et eczéma du conduit auditif	19	5,3	151	C
46	Conjonctivite sans spécificité	18	5,0	19	B/C
47	Artériosclérose généralisée, carence	18	5,0	46	B/C
48	Thrombo-phlébite	18	5,0	30	C
49	Catarrhe tubaire	18	5,0	200	C
50	Hémorroïdes	17	4,7	47	D

A = symptôme ; B = groupe de symptômes ; C = tableau de maladie
D = diagnostic certain, scientifiquement étayé.

Résultats des consultations des numéros 51 à 212

On trouve, dans le tableau V, les résultats des consultations dont les rangs sont compris entre 51 et 212. Lorsque la fréquence décroît, les diagnostics et les classifications par tableau de maladie apparaissent plus souvent aux dépens des symptômes. La comparaison avec la statistique de Braun montre que, dans les deux statistiques, la grande majorité des résultats de consultation s'inscrit dans la fourchette de fréquence jusque là décrite. Dans la statistique de Landolt, on trouve, proportionnellement, moins d'affections pédiatriques et moins d'affections se rapportant aux organes génitaux de la femme.

Résultats des consultations des numéros 213 à 325

L'année d'étude a comporté, survenant deux fois, les résultats suivants des consultations (0,6 pour 1000, rang 213 à 251) : élucidation du désir d'enfantement, abcès iatrogènes ou provoqués par du personnel soignant, problèmes des adolescents, douleurs rectales, asthme cardiaque, lithiase cholédocienne, escarres, inflammation des glandes sublinguales, pertes blanches, pieds froids, adénopathies, gingivites, intoxications médicamenteuses, hydrocèle, hyperventilation, iléus, impuissance, cancérophobie, cro, myxoedème, cicatrices douloureuses, sécheresse de la muqueuse nasale, otite externe, furonculose, affection pancréatique, troubles gustatifs, phimosis, pollakiurie, psychose aiguë, rhino-pharyngite, strabisme, troubles de la déglutition, vomissements de la grossesse, eczéma séborrhéique, troubles en relation avec des pieds plats, stomatite, tachycardie, tiques, pyélo-cystite.

Les résultats de consultation suivants ne figurent qu'une seule fois dans l'année (0,3 % rang 252 à 325) : anexites bénignes, alopecie en aires, perlèche, blépharite, sang dans les selles, tumeur bénigne du sein,

.../...

chalazion, ptose utérine et vaginale, troubles du rythme, énurésie, dyshydrose eczématisée, érosion du col, érythème noueux, érythrasma, parésie faciale, corps étrangers dans toutes les cavités, sentiment de corps étrangers dans la gorge, puces, parésie des extenseurs du pied, glossite, poil incarné, croûtes du cuir chevelu, déformation des orteils, hémangiome, parasites cutanés non spécifiés, hernie étranglée, insuffisance cardiaque aiguë, hyperhémoglobinémie, hyperhydrose localisée, hypoménorrhée et aménorrhée, séquelles de prothèse articulaire, labyrinthite aiguë, pédiculose, tuberculose pulmonaire, lymphadénite aiguë, kyste osseux, mastite, engorgement mammaire, méningite, mauvaise haleine, myalgies fébriles, hernie d'une cicatrice, hernie discale, néphropathie, oligurie, oedème de Quincke, oesophagite, otosclérose, oxyurose, phlegmons péri-amygdaliens, tableau de coqueluche, phlegmons, hyperaldostéronisme primaire, polydipsie, polyménorrhée/endométrite, pyélonéphrite, pyodermie, syndrome de Raynaud, prolapsus rectal, crampes de l'écriture, rupture tendineuse, problèmes sexuels, muguet, syndrome de Sudeck, tentative de suicide, hémorragies veineuses, doigts à ressort, tiques, ulcère de la cornée, trismus, urticaire, rétrécissement urétral, impatience des jambes au cours de la nuit.

TABLEAU V. Les résultats les plus fréquents des consultations en 1983-1984. Rang 51 à 212.

Rang Landolt	Résultat de la consultation	Nombre abs. 0/00		Rang Braun	Nature du résultat de la consultation
51	Hypercholestérolémie	15	4,2		A
52	Arythmie complète et fibrillation auriculaire	15	4,2	147	A/B
53	Insuffisance circulatoire, collapsus	15	4,2	219	C
54	Psychoses chroniques	15	4,2	69	C
55	Sinusite maxillaire	15	4,2	176	C
56	Blessures infectées	15	4,2	75	C/D
57	Dysménorrhée et autres anomalies menstruelles	14	3,9	32	B
58	Elongation et déchirure musculaire	14	3,9	80	C/D
59	Oedème des jambes et des pieds	14	3,9	129	A
60	Dyspnée	13	3,6	187	A
61	Autres dermatomycoses	13	3,6	44	C
62	Grossesse	13	3,6	52	D
63	Oedèmes et infiltrats non spécifiés	13	3,6	67	A/B
64	Accident vasculaire cérébral, ramollissement cérébral	12	3,3	83	C
65	Blessure par morsure	12	3,3	130	D
66	Anémie	12	3,3	158	A/C
67	Incontinence urinaire en dehors de l'énurésie	12	3,3	230	A
68	Tumeur maligne de la peau	12	3,3	78	C/D
69	Mono-arthropathie avec épanchement	12	3,3	175	B
70	Paronychie	12	3,3	148	C
71	Fracture costale	12	3,3	183	C/D

neurotonique

TABLEAU V (suite)		Nbre abs.	o/oo	rang Braun	nature du résultat
107	Bronchite asthmatique	8	2,2	112	C
108	Excoriations	8	2,2	144	C/D
109	Dermatomycoses interdigitales	8	2,2	74	C
110	Tableau clinique fonctionnel de type	8	2,2	59	C
111	Bourdonnements d'oreille, tintements auriculaires	8	2,2	90	A
112	Affection vésiculaire	7	1,9	131	B
113	Enrouement	7	1,9	68	A
114	Chiro-brachialgies avec paresthésie	7	1,9	42	A/B
115	Maladie artérielle périphérique obstructive	7	1,9	121	C/D
116	Rubéole	7	1,9	94	C
117	Troubles non caractéristiques de la vue	7	1,9	287	A
118	Varicelle	7	1,9	149	C
119	Amaigrissement	6	1,7	322	A
120	Brûlures des yeux	6	1,7	328	A
121	Problèmes conjugaux	6	1,7	-	C
122	Hyperhydrose généralisée	6	1,7	251	A
123	Impétigo	6	1,7	34	C
124	Lipome	6	1,7	163	C/D
125	Embolie pulmonaire	6	1,7	-	C/D
126	Adénopathies	6	1,7	145	A
127	Nausées	6	1,7	387	A
128	Panaris	6	1,7	116	C/D
129	Paresthésies	6	1,7	103	A
130	Pneumonie	6	1,7	104	C/D
131	Cardiopathie polymorphe	6	1,7	85	B/C
132	Prurit d'une manière générale	6	1,7	154	A
133	Fracture commune du radius	6	1,7	282	D
134	Tendovaginite	6	1,7	177	C
135	Brûlures	6	1,7	95	C/D
136	Acné	5	1,4	55	C
137	Gerçures des mains	5	1,4	70	C
138	Crampes dans les jambes et dans les mollets	5	1,4	150	A
139	Bursite aiguë	5	1,4	167	C
140	Eczéma ano-génital	5	1,4	113	C

TABLEAU V (suite)		Nbre abs.	o/100	rang Braun	nature du résultat
141	Epistaxis	5	1,4	114	A/C/D
142	Exanthèmes non caractéristiques	5	1,4	124	A/B
143	Fissures anales	5	1,4	160	C
144	Gonococcie	5	1,4	342	C/D
145	Cancer de la peau	5	1,4	192	D
146	Corps étrangers cornéens	5	1,4	137	D
147	Conjonctivite d'origine chimique	5	1,4	196	C/D
148	Crampes musculaires et autres	5	1,4	311	A
149	Infections dentaires localisées	5	1,4	57	C
150	Pityriasis versicolor	5	1,4	257	C
151	Troubles polymorphes, vraisemblablement non organiques	5	1,4	14	B
152	Prurit localisé	5	1,4	164	A
153	Goître	5	1,4	166	C
154	Ongle incarné	5	1,4	211	C
155	Ulcères de jambe	5	1,4	65	C
156	Blessures sévères, même associées	5	1,4	212	C/D
157	Tremblement	5	1,4	-	A
158	Avortement	4	1,1	184	C/D
159	Ethylisme	4	1,1	56	C/D
160	Aphose	4	1,1	73	C
161	Gerçures des lèvres	4	1,1	173	A
162	Toxicomanie	4	1,1	-	D
163	Extrasystolie	4	1,1	188	A
164	Corps étrangers sous la peau et sous les ongles	4	1,1	189	D
165	Herpès	4	1,1	87	C
166	Orgelet	4	1,1	136	C
167	Sclérose en plaques	4	1,1	254	C/D
168	Naevus	4	1,1	93	C/D
169	Orchite, épididymite	4	1,1	363	C
170	Douleurs auriculaires	4	1,1	109	
171	Maladie de Parkinson	4	1,1	117	C
172	Ulcères digestifs	4	1,1	60	C/D
173	Polyarthrite chronique (prim.)	4	1,1	86	C
174	Scarlatine	4	1,1	-	C
175	Troubles en relation avec des pieds plats	4	1,1	139	C

TABLEAU V (fin)		Nbre abs.	o/oo	rang Braun	nature du résultat
176	Autres troubles statiques	4	1,1	199	B
177	Corps étrangers conjonctivals	4	1,1	125	D
178	Thalassémie mineure	4	1,1	-	C/D
179	Agitation	4	1,1	228	A
180	Brûlures de la langue	4	1,1	201	A
181	Appendicite	3	0,8	84	C/D
182	Athérome	3	0,8	128	C/D
183	Séquelles de cholécystectomie	3	0,8	108	B/C
184	Commotion cérébrale isolée	3	0,8	294	C
185	Commotion cérébrale avec légères blessures associées	3	0,8	142	C
186	Epilepsie	3	0,8	134	C
187	Erysipèle	3	0,8	216	C
188	Myalgies exogènes	3	0,8	221	C
189	Suppuration d'une fistule	3	0,8	249	C
190	Furoncle	3	0,8	115	C/D
191	Cataracte	3	0,8	217	D
192	Chute diffuse des cheveux	3	0,8	111	A
193	Hallus valgus	3	0,8	303	D
194	Troubles de la statique	3	0,8	269	C
195	Hémarthrose	3	0,8	268	C/D
196	Hépatite aiguë	3	0,8	304	C/D
197	Ictère sans spécification	3	0,8	-	A
198	Intertrigo	3	0,8	172	C
199	Kératite, kératoconjunctivite	3	0,8	275	C
200	Dystrophie onguéale	3	0,8	-	A
201	Perte de connaissance	3	0,8	106	A
202	Douleurs osseuses	3	0,8	102	A
203	Anémie pernicieuse	3	0,8	-	D
204	Protéinurie	3	0,8	-	A
205	Psoriasis	3	0,8	98	C/D
206	Augmentation de l'expectoration	3	0,8	-	A
207	Prurigo infantile	3	0,8	165	C
208	Amincissement de l'éminence thénar	3	0,8	382	A
209	Hypertrophie amygdalienne	3	0,8	224	C
210	Urétrite	3	0,8	245	C/D
211	Cardiopathie compensée	3	0,8	391	C/D
212	Fièvre pendant plusieurs semaines	3	0,8	286	A

A = Symptôme ; B = groupe de symptômes ; C = tableau nosologique
D = diagnostic assuré du point de vue scientifique.

Discussion

- 1/ L'étude présente montre que le praticien voit de nombreux symptômes et groupes de symptômes qui, après l'interrogatoire et l'examen clinique, ne peuvent pas, sans ambiguïté, déboucher sur un diagnostic proprement dit ou être mis sur le compte de tableaux de maladies précis (comme décrit ci-dessus). La part des tableaux de maladies et des diagnostics proprement dits, augmente au fur et à mesure que les fréquences diminuent.

Pour les symptômes et groupes de symptômes, comme résultats des consultations, le théoricien de la profession médicale, R.N BRAUN, a élaboré un concept spécifique de la médecine générale : lorsque, à la suite d'une consultation, le résultat, par exemple des vertiges ou une toux, ne peut pas être mis sur le compte d'un diagnostic proprement dit, il s'agit, pour le praticien généraliste, d'éliminer, dans la mesure du possible, une évolution périlleuse et évitable (5). Dans ce cas, il ne faut pas seulement mettre en oeuvre un traitement si cela est nécessaire, mais l'évolution et la mise en attente ne doivent pas être perdues de vue. Ainsi l'inévitable incertitude qui existe à la suite d'une consultation, quant aux symptômes et aux groupes de symptômes, peut-elle être réduite le plus possible.

- 2/ La liste établie de tous les résultats des consultations et sa comparaison avec celle de Braun, montre qu'il existe une remarquable concordance de leurs fréquences et que se trouve confirmée la loi de répartition régulière des cas cliniques de Braun (loi de répartition des cas cliniques : les sujets qui vivent dans des conditions sensiblement identiques, sont soumis, du point de vue "facteur de perturbation de leur santé", à des effets tout à fait concordants). Pour pouvoir obtenir une comparaison fiable avec une statistique déjà existante, il a été nécessaire d'utiliser des définitions les plus exactes possibles, des résultats de consultation.

En connaissant la nosographie, c'est-à-dire la description des résultats les plus fréquents des consultations concernant la médecine générale de R.N. BRAUN et Coll. (non publiée), il a été possible de comparer deux statistiques de cas avec une précision jusqu'alors non atteinte. On a renoncé à établir une comparaison avec d'autres statistiques (dans 1, 6-9, 11, 13, 16,17,19, 20) car elles se distinguent notablement quant à la durée de l'enquête, au nombre des médecins y participant et à la terminologie des résultats des consultations.

Dans ses travaux, Braun a déjà souligné que des différences de terminologie des résultats des consultations peuvent aboutir à d'importantes différences de fréquence (2-4).

3/ Les conditions d'installation du cabinet et les conditions de pratique médicale, c'est-à-dire la distance séparant le cabinet des hôpitaux, ainsi que le nombre de spécialistes à proximité immédiate, exercent une influence sur les statistiques de cas. Dans cette statistique, on le voit surtout pour les maladies d'enfants et pour les affections qui intéressent les organes génitaux féminins, car dans la même agglomération, il se trouve un gynécologue et une pédiatre en activité. Les affections de ces spécialités apparaissent, certes, plus rarement, mais on en trouve néanmoins.

4/ La comparaison avec des statistiques antérieures de Braun (2,3) et de Prozenc (14), montre que 150-200 résultats environ de consultations surgissent avec une fréquence régulière en médecine générale. Cela ressort des statistiques de Braun qui ont été établies en trois endroits différents (dans un quartier bourgeois de ville, dans un quartier industriel et en campagne) Dans la statistique de Prozenc et dans cette statistique présente, le praticien généraliste doit bien connaître ces manifestations pathologiques de survenue régulière et leur particularité, et savoir comment agir. Ces résultats lui permettent d'acquérir une routine.

.../...

Quant aux résultats de consultations de survenue avec une fréquence non régulière, ils constituent une sélection parmi quelque 30.000 maladies que l'on connaît actuellement. Ces 100-150 résultats de consultation environ qui, dans la statistique présente, occupent les rangs 213 à 325 (résultats concernant des symptômes, des tableaux nosologiques et des diagnostics), peuvent varier d'une année à l'autre. A la lumière de ces statistiques s'étendant sur 40 ans, Braun a calculé qu'un praticien généraliste, au cours de sa carrière, voit environ 2000 à 3000 affections de survenue non habituelle. Cela signifie qu'un praticien généraliste ne voit à son cabinet qu'environ 1/10ème des maladies.

Dr. P. Landolt-Theus
Kilchbergstrasse 34
CH-8134 Adliswil